



CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

ACTA DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A COBERTURA DE UNHA PRAZA DE PEÓN ESPECIALISTA INCLUÍDA NA OPE ORDINARIA DO CONCELLO DE MUROS DO ANO 2022 (Resolución da Alcaldía número 342/2023, de 17 de abril)

PERSOAS ASISTENTES:

Presidencia: D. Fernando Adolfo de Abel Vilela

Secretaría: Da. Graciela Castro Alvela

Vogais: Da. María Dolores Pena Pena, D. Fernando M. Rial Noia, Da. María Noelia Louro Louro

Reunido telematicamente o tribunal de selección o día 16 de abril de 2024 ás 13.00 h, e asistindo a tal reunión os membros arriba referidos, procédese á valoración individualizada dos aspirantes no proceso selectivo en canto á segunda proba do mesmo, que tivo lugar o día 5 de abril, venres, ás 17.30 h.

Segundo as bases reguladoras do proceso selectivo, e en canto a esta segunda proba, *“por parte do tribunal proporase unha ou varias probas prácticas relacionadas coa parte especial do temario, a celebrar nunha ou varias sesións por un prazo máximo dunha hora, na que se valorarán os coñecementos e habilidades profesionais de acordo coas funcións do posto de traballo. Esta proba práctica valorarase de 0 a 10 puntos debendo as persoas aspirantes obter unha puntuación mínima de 5 puntos para superala. Correspóndelle ao tribunal determinar o nivel de coñecementos e habilidades necesarias para acadar a puntuación mínima”*.

Previamente á realización da antedita proba, por parte do Tribunal selectivo decidiuse que a mesma consistira na execución dunha arqueta de ladrillo de dimensións 35x35x40 cm, dotada dunha suposta entrada de augas con tubo de diámetro 110 mm procedente dunha baixante, e dunha saída con tubo de diámetro 200 mm cara a unha suposta canalización xeral, requirindo do Concello de Muros a disposición dos medios materiais precisos para executar a proba. En aplicación das bases reitoras do proceso selectivo, os aspirantes dispuxeron dun tempo máximo de unha hora para dita execución.

Requiriuse da persoa designada como asesor do Tribunal en data 19 de marzo de 2024, D. Marcos Vilariño Rodríguez, a súa presenza durante a celebración da proba, a fin de emitir un informe-proposta de valoración, cuxo contido se incorpora á esta Acta.

Previamente ao inicio da proba, o Tribunal aprobou os criterios para a súa valoración, o cales foron comunicados ao asesor do órgano a fin de consideralos para a emisión do informe antes citado.

Ditos criterios de valoración, concretamente, son os que seguen:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Replanteo da arqueta	1 punto
Nivelación horizontal	2 puntos
Nivelación vertical	2 puntos
Colocación do ladrillo	2 puntos
Colocación de tubos: cota entrada	1 punto
Colocación de tubos: cota saída	1 punto
Colocación de tubos: pendente saída	1 punto

Relación de aspirantes que se presentaron e número de referencia asignado a cada aspirante para a realización da proba:



CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

APELIDOS E NOME	DNI	NÚMERO DE REFERENCIA
Rama Martínez, Domingo Tomás	***6178**	1
Tajes Pérez, Jesús Manuel	***3352**	2
Ruibal López, José Manuel	***9112**	3
Suárez Rama, Felipe	***2785**	4
Lago Pais, Ramón Pascual	***9379**	5
Núñez Núñez, Santiago	***8717**	6
Riomao Martínez, José Ramón	***8718**	7
Fernández Díaz, Rafael	***0166**	8

Dispostos os preparativos precisos para a realización da proba, os aspirantes foron chamados individualmente, dando efectivo comezo a execución da mesma ás 17.50 h, despois de que cada aspirante ocupase a súa situación e se aprovisionasen dos materiais precisos, e rematando ás 18.50 h. A proba desenvolveuse con normalidade e sen incidencias, en presenza dos membros do Tribunal e do seu asesor.

Rematada a proba, e previamente a formular por parte do asesor do tribunal o informe que se lle requiriu verbo da execución material da proba polos aspirantes, os membros do tribunal e o asesor analizaron individualizadamente a execución material das arquetas por parte dos aspirantes. Por indicación do Tribunal, o asesor tomou as fotografías das mesmas que constan no seu informe.

Reprodúcese a continuación o contido de tal informe evacuado polo asesor do tribunal e a súa proposta de valoración dos aspirantes nesta segunda proba da fase oposición:



CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

“4º. Proposta de valoración individualizada dos aspirantes.

Candidato 1. Rama Martínez, Domingo Tomás.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas ca axuda do nivel. A colocación dos tubos faise dende un inicio no chan, e dicir a cota cero, coma se fose unha arqueta pasante, e non se aprecia pendente ningunha nin na entrada nin na saída, dando lugar a un posíbel atranco ou no seu caso o retorno da auga.

Nivelación horizontal e vertical bastante aproximada, pequenas variacións na nivelación. A colocación do ladrillo e bastante boa.

Cualificación que se propón: 6 puntos, segundo o seguinte desglose:

<i>Replanteo da arqueta</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación horizontal</i>	<i>2 Puntos</i>
<i>Nivelación vertical</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Colocación do ladrillo</i>	<i>2 Puntos</i>

Colocación de tubos:

<i>Cota entrada</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Cota saída</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Pendente saída</i>	<i>0 Puntos</i>

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Candidato 2. Tajés Pérez, Jesús Manuel.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas ca axuda do nivel. A colocación dos tubos faise dende un inicio no chan, e dicir a cota cero a na saída faise sen pendente de desagüe e a entrada a contra pendente, o que fai que as augas teñan retorno.

Nivelación horizontal bastante aproximada a vertical e deficiente facendo que as dimensións da arqueta sexan erróneas. A colocación do ladrillo e bastante boa.


Cualificación que se propón: 5 puntos, segundo o seguinte desglose:

<i>Replanteo da arqueta</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación horizontal</i>	<i>2 Puntos</i>
<i>Nivelación vertical</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Colocación do ladrillo</i>	<i>2 Puntos</i>

Colocación de tubos:

<i>Cota entrada</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Cota saída</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Pendente saída</i>	<i>0 Puntos</i>

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Candidato 3. Ruibal López, José Manuel.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas ca axuda do nivel. A colocación dos tubos faise dende un inicio no chan, e dicir a cota cero. Tanto a saída coma entrada atopándose a mesma cota.

Nivelación horizontal atopase dentro dos parámetros o se nivelar coa masa de cemento. A vertical e deficiente facendo que as dimensións da arqueta sexan erróneas. A colocación do ladrillo e moi deixada, non se para nos recortes e a alienación dos mesmos fai o uso de moita masa.

Cualificación que se propón: 4 puntos, segundo o seguinte desglose:

<i>Replanteo da arqueta</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación horizontal</i>	<i>2 Puntos</i>
<i>Nivelación vertical</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Colocación do ladrillo</i>	<i>1 Punto</i>

Colocación de tubos:

<i>Cota entrada</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Cota saída</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Pendente saída</i>	<i>0 Puntos</i>

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Candidato 4. Suárez Rama, Felipe.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas sen axuda do nivel. A colocación dos tubos faise dende un inicio no chan, e dicir a cota cero. Tanto a saída coma entrada atopándose a mesma cota.

Nivelación horizontal atopase dentro dos parámetros o se nivelar coa masa de cemento. A vertical e deficiente. A colocación do ladrillo e bastante aceptábel, facendo os recortes.

Cualificación que se propón: 4 puntos, segundo o seguinte desglose:

<i>Replanteo da arqueta</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación horizontal</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación vertical</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Colocación do ladrillo</i>	<i>2 Puntos</i>

Colocación de tubos:

<i>Cota entrada</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Cota saída</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Pendente saída</i>	<i>0 Puntos</i>

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Candidato 5. Lago Pais, Ramón Pascual.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas ca axuda do nivel. A entrada faise co cóbado no interior da arqueta a modo sifón. Colocando a cota superior, coseguindo pendente de entrada. A saída tamén colocada a cota mais superior que a entrada facendo que a auga estánquese no fondo e impedindo a entrada o estar esta mais baixa

Nivelación horizontal e vertical bastante aproximada . A colocación do ladrillo e optima.

Cualificación que se propón: 7 puntos, segundo o seguinte desglose:

<i>Replanteo da arqueta</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación horizontal</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación vertical</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Colocación do ladrillo</i>	<i>2 Puntos</i>

Colocación de tubos:

<i>Cota entrada</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Cota saída</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Pendente saída</i>	<i>1 Punto</i>

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Candidato 6. Núñez Núñez, Santiago.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas ca axuda do nivel. A colocación dos tubos faise dende un inicio no chan, e dicitir a cota cero. Tanto a saída coma entrada atopándose a mesma cota.

Nivelación horizontal e vertical atopase dentro dos parámetros o.. A colocación do ladrillo e axeitada

Cualificación que se propón: 5 puntos, segundo o seguinte desglose:

Replanteo da arqueta 1 Punto

Nivelación horizontal 1 Punto

Nivelación vertical 1 Punto

Colocación do ladrillo 2 Puntos

Colocación de tubos:

Cota entrada 0 Puntos

Cota saída 0 Puntos

Pendente saída 0 Puntos

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Candidato 7. Riomaso Martínez, José Ramón.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas ca axuda do nivel. A colocación tanto da entrada como a saída son apropiadas, a cota de entrada e superior e a saída e inferior, tendo esta algo de pendente cara o exterior

Nivelación horizontal e vertical atopase dentro dos parámetros o.. A colocación do ladrillo e axeitada

Cualificación que se propón: 8 puntos, segundo o seguinte desglose:

Replanteo da arqueta 1 Punto

Nivelación horizontal 1 Punto

Nivelación vertical 1 Punto

Colocación do ladrillo 2 Puntos

Colocación de tubos:

Cota entrada 1 Puntos

Cota saída 1 Puntos

Pendente saída 1 Puntos

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Candidato 8. Fernández Díaz, Rafael.

Faise o replanteo no chan, medindo os laterais e trazando as liñas ca axuda do nivel. A colocación dos tubos faise dende un inicio no chan, e dicir a cota cero. A saída atopase un pouco levantada para darlle un pouco de pendente.

Nivelación horizontal e vertical atopase dentro dos parámetros o.. A colocación do ladrillo e axeitada. Apreciase a limpeza e recollemento unha vez rematado o traballo.

Cualificación que se propón: 7 puntos, segundo o seguinte desglose:

<i>Replanteo da arqueta</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación horizontal</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Nivelación vertical</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Colocación do ladrillo</i>	<i>2 Puntos</i>

Colocación de tubos:

<i>Cota entrada</i>	<i>0 Puntos</i>
<i>Cota saída</i>	<i>1 Punto</i>
<i>Pendente saída</i>	<i>1 Punto</i>

Fotos:





CONCELLO DE MUROS

Curro da Praza, 1
15250 A Coruña
T. +34 981 826 050

Visto o contido do informe evacuado polo asesor do Tribunal que se acaba de reproducir, e en base aos criterios de valoración definidos antes da celebración da proba, o Tribunal acorda por unanimidade outorgarles aos aspirantes as cualificacións que no mesmo se propoñen, quedando en consecuencia como seguen as puntuacións relativas á segunda proba da fase de oposición:

APELIDOS E NOME	DNI	PUNTUACIÓN 2ª PROBA
Rama Martínez, Domingo Tomás	***6178**	6
Tajes Pérez, Jesús Manuel	***3352**	5
Ruibal López, José Manuel	***9112**	4 (Non apto)
Suárez Rama, Felipe	***2785**	4 (Non apto)
Lago Pais, Ramón Pascual	***9379**	7
Núñez Núñez, Santiago	***8717**	5
Riomao Martínez, José Ramón	***8718**	8
Fernández Díaz, Rafael	***0166**	7

En aplicación da Base 10.A das que rexen o proceso selectivo, os aspirantes que non superaron nesta proba a puntuación de 5 quedan eliminados de dito proceso.

En aplicación da Base 10.A das que rexen o proceso selectivo, concluída a segunda proba da fase oposición farase pública no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Muros (sede.muros.gal) a relación de aspirantes que a superasen coa indicación á puntuación obtida.

Fronte aos acordos adoptados polo Tribunal que constan nesta Acta, os aspirantes poderán nun prazo de 4 días hábiles dende a publicación do mesmo, presentar as alegacións que consideren oportunas, consonte ao disposto na base 8.12 das que rexen o proceso selectivo.

Sen mais asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 13.30 h do día 16 de abril de 2024.

A secretaria,

Vº bo, o Presidente,